




# 幼貓飼養大全

## 前

## 言




任何動物的寶寶都很可愛。  
當中不覺得又以幼貓特別可愛嗎？

某天，突然遇見可愛的幼貓。  
或許是在路邊偶然邂逅；  
或許是在認養網站上一見鍾情；  
或許是在寵物店或育種者那裡移不開視線。

這種時候，也許是幼貓選擇了你。  
如果你決定帶牠回家，  
「養貓」生活將從這天起就此展開。

養育幼貓的過程並非都是開心的事，  
有時也會感到擔心或煩惱。

希望本書多少能夠為選擇與貓咪一同生活的各位，  
以及你所選擇的幼貓們，  
帶來些許幸福。







# 幼貓飼養大全 contents

2 前言

12 幼貓的成長&照料方式速查表

## 17 PART 1 帶幼貓回家吧

18 養貓生活啟動！開始養貓的契機是什麼？

22 撿到幼貓首先送去動物醫院

28 怎樣的幼貓是你喜歡的類型？

32 確認健康狀況

36 準備好貓咪用品吧

40 貓咪到來之前～第一天的流程

44 家裡已有貓咪時，如何帶回幼貓？

48 打造幼貓生活的環境



52

幼貓的心情

## 說明書



52 —Chapter1— 心情解讀入門篇

62 —Chapter2— 向母貓學習與幼貓相處的方式

54 表情

58 睡姿

66 特別惹人憐愛 幼貓的動作

56 尾巴

59 叫聲





67

## PART 2

# 健康成長的餵食方式



- 68 配合幼貓的**成長**給予適合的飲食！
- 70 餵奶貓**喝奶**
- 76 出生三週時開始吃**離乳食品**
- 82 出生六週時改餵**幼貓專用飼料**
- 90 需要給幼貓**零食**嗎？
- 94 開始吃離乳食品的話，要準備**水**

95

## PART 3

# 有入就有出！促使排泄的方法

- 96 幫助奶貓**排泄**的方法
- 100 開始**訓練使用貓砂盆**
- 102 貓砂盆要**每天清理**
- 105 從大小便**檢查健康狀況**



## 飼養經驗分享

112 File01 茶少爺

114 File02 米嚕 & 菊君



117

PART

4

## 確實執行健康管理



- 118 養成每天**健康管理**的習慣！
- 120 每天**量**一次**體重**
- 121 每天觀察、觸摸，**檢查健康狀況**
- 122 保護幼貓遠離**寄生蟲**
- 124 **接種疫苗**預防傳染病
- 129 出生半年時考慮**結紮**
- 134 積極進行**健康檢查**
- 136 熟悉如何**餵藥**

143

PART

5

## 習慣身體清理

- 144 首先讓貓咪習慣**觸摸**
- 146 習慣**梳毛**
- 150 一定要**剪趾甲**，應該儘早養成習慣
- 152 **刷牙**可以維持口腔健康
- 154 用**溫水清洗**髒兮兮的幼貓
- 156 用**毛巾擦澡**保持清潔
- 158 **局部清理**維持每日乾爽





# 幼貓的祕密

# 25

## 191 幼貓的萬事諮詢所

- 192 **諮詢問題 1** 如何養出親人的貓咪？
- 193 **諮詢問題 2** 一到家裡就躲進狹窄的縫隙不出來了。該怎麼辦……？
- 194 **諮詢問題 3** 幼貓用家具或牆壁磨爪子！有什麼辦法阻止牠？
- 195 **諮詢問題 4** 攀上窗簾和紗窗很頭痛
- 197 **諮詢問題 5** 幼貓需要貓跳臺嗎？
- 197 **諮詢問題 6** 養在室內也需要項圈嗎？有鈴鐺的項圈不吵嗎？
- 199 **諮詢問題 7** 一不留意，幼貓就跑出門了！好像走失了……
- 200 **諮詢問題 8** 吸吮衣服不要緊嗎？
- 201 **諮詢問題 9** 自己抓傷眼睛！動物醫院又沒開……
- 202 **諮詢問題 10** 原本是流浪貓的幼貓老是想要往外跑……
- 203 **諮詢問題 11** 出生四個月時發情了！必須立刻結紮嗎？
- 204 **諮詢問題 12** 抓蟲吃不要緊嗎？
- 205 **諮詢問題 13** 幼貓纏著我的手腳玩，就這樣陪牠玩，不要緊嗎？
- 206 **諮詢問題 14** 應該為幼貓選擇什麼樣的玩具？
- 207 **諮詢問題 15** 留下幼貓獨自在家時的注意事項是？
- 209 **諮詢問題 16** 放著幼貓在家，飼主在外過夜不要緊嗎？
- 211 **諮詢問題 17** 應付盛夏與隆冬的注意事項是？
- 211 **諮詢問題 18** 去醫院時，貓咪不肯進外出籠，該怎麼辦……？
- 214 **諮詢問題 19** 帶回第二隻幼貓時的注意事項是？
- 215 **諮詢問題 20** 幼貓容易罹患哪些疾病？





## 怎樣的幼貓是你喜歡的類型？

本單元將告訴你在寵物店、育種者、收容機構等地方挑選幼貓時的重點。哪一種幼貓符合你的需求呢？

### 決定理想貓咪的標準

雖說都是貓咪，不過也有各式各樣的類型。今後如果打算養貓的話，請考慮看看自己想要養什麼樣的貓咪吧！

每個人對於外表的喜好理所當然各有不同，對於個性的喜好也各有差異。貓咪的個性會因為短毛或長毛、性別，而有某些程度上的傾向，品種也有某些程度會影響個性。請先訂出個人的挑選標準，例如：「我想要養文靜的貓咪，所以選擇長毛波斯貓。」但是每隻貓咪的個性不同，當然也會有「雖是波斯貓卻



曼赤肯貓

很活潑」的情況。因此最重要的是直接看看每隻貓咪，挑選一隻能夠長期一起生活、無可取代、能夠完全接受的貓咪。如果無法看一次就決定，可以再去看看兩、三次。如果育種者或收容機構重視貓咪的幸福，應該會樂意接待你，不會臭臉相待。

### 純種

某些程度上來說，毛色與體格是天生註定

個性也有某些程度上是與品種相關

可以在介紹純種貓的書籍或網站中找尋中意的品種。現在有些貓咪咖啡店也有純種貓，可以實際前往觀察，並向店員打聽。純種貓價格不菲，因此別忘了調查行情。



美國短毛貓





PART

1

貓回救



茶色虎斑貓

混種

特殊毛色的  
貓咪很多

個性傾向較不確定

混種貓的毛色種類繁多，個性也形形色色，有時會出現鬍子斑紋等那隻貓咪專屬的獨特花色。如果對於毛色有「我喜歡黑白斑紋的貓咪」等喜好的話，就以此為標準去收容機構等地找尋。一般認為混種貓的身體比純種貓更健康。

黑白貓



## 長毛種

- 多半是個性文靜、穩重的貓咪
- 需要頻繁整理長毛

長毛種的貓咪有種優雅的感覺，但是為了維持長毛亮麗，必須每天梳毛，不適合生活忙碌、不太有時間照料貓咪的人。代表性的純種長毛貓是波斯貓、緬因貓、挪威森林貓等。也有個性較活潑的長毛貓品種。



緬因貓

## 短毛種

- 大多是個性活潑、機靈的孩子

短毛貓有活潑、動作敏捷的傾向。代表性的純種短毛貓是美國短毛貓、俄羅斯藍貓、阿比西尼亞貓、暹羅貓等。貓毛整理較簡單。



俄羅斯藍貓



## 母貓

母貓長大之後，比公貓更有「成貓」的感覺。冷靜又謹慎，多半不需要操心。地盤意識不強，因此能夠與其他貓咪和平共處。母性本能強的母貓有時會照顧年紀較小的貓咪。

個子小，身段柔軟

地盤意識比公貓弱

多半在長大後會變成個性冷靜的孩子



## 公貓

體型比母貓大且健壯

地盤意識強

長大後也多半愛撒嬌且好動愛玩



個性比母貓孩子氣且頑皮。會直接撒嬌，所以適合「希望貓咪對我撒嬌」的人。地盤意識強，因此如果有其他公貓在就會打架，或者（對著牆壁等）噴尿。

母貓



公貓



### 公貓・母貓的區別方式



小時候很難區分，肛門與生殖器距離近的是母貓，遠的是公貓。如果不易分辨，可以請獸醫師幫忙看看。出生2個月左右，公貓的睪丸會開始變得明顯。

# 確認健康狀況

掌握幼貓的健康狀況十分重要。本單元將傳授檢查的重點。

## 一開始就要掌握健康方面的弱點

最理想的狀況是健康上沒有任何問題，但是不見得碰到的幼貓都很健康，因此確實掌握該幼

貓的健康狀況很重要。不只要用眼睛看，還要觸摸貓毛、檢查耳朵裡面，一定要動手確認。到動物醫院進行血液檢查確認是否有傳染病也不可或缺。如果能夠事先了解幼貓父母的病歷等，也可以當做參考。

假如你要飼養有病的幼貓，飼養之前必須做好與該疾病共處的心理準備。如果對於該疾病有

完整的了解，就無須過於恐懼。事先了解貓咪在健康上的弱點，平日就能隨時留意。

不同品種的純種貓，有各自容易罹患的疾病，因此飼養之前請先深入了解。舉例來說，美國摺耳貓必須留意中耳炎與外耳炎；阿比西尼亞貓則必須擔心皮膚病。

### ✓ 鼻子

- 沒流鼻水
- 適度溼潤

健康的貓咪睡醒時鼻頭溼潤（睡覺時是乾燥的）。試著觸摸檢查看看。有鼻水的話可能是罹患貓感冒之類的傳染病。當出現黃色黏性的鼻水時屬於重症。而健康貓咪也會有黑褐色的乾鼻屎。

### ✓ 口腔

- 沒有口腔潰瘍或舌炎

免疫力低落時，就會出現口腔潰瘍或舌炎。也請檢查看看貓咪的牙齦是否為漂亮的粉紅色。當口腔因為有傷口而流口水時，嘴唇就會因為口水而變黑變髒。



打開嘴巴檢查口腔內部。可以從牙齒的狀態大致推算出年齡。





PART

帶幼貓回家

## ✓ 耳朵

- 耳朵裡沒有藏污納垢
- 沒有臭味

看看耳朵裡是否乾淨，檢查有沒有惡臭。有許多黑色耳垢代表有耳疥癬蟲寄生。檢查貓咪對聲音是否有反應，確認只有耳朵根部受到外來刺激時，貓咪是否會做出覺得癢的舉動。

## ✓ 眼睛

- 沒有眼屎、眼淚
- 沒有充血、白濁

眼淚和眼屎是眼疾、貓感冒的警訊。瞬膜（眼皮內側的白膜）暴露在外也是異常情況。飼主也要檢查移動玩具等物品時，貓咪的眼球是否好好追著玩具。



## ✓ 呼吸

- 規律
- 沒有怪聲

貓咪鼻塞時，每次呼吸都會發出聲音。張嘴哈氣、氣喘吁吁時則是身體異常的警訊，貓咪正常呼吸是每分鐘20~30次，可用胸部或腹部的律動檢測。



## ✓ 腳

- 沒有拖著腳走路
- 回踢有力

拖著腳走路很可能是受傷或神經異常。健康的幼貓即使是還不會走路的奶貓時期，腳也很有力，能夠纏著或踢開人的手。

## ✓ 皮膚

- 沒有紅腫潰爛或禿毛的地方 🐾
- 沒有搔癢的症狀
- 沒有皮屑

健康的貓毛帶有光澤，貓毛粗糙雜亂就代表營養不良。一直在搔癢的流浪貓很可能身上有跳蚤寄生，當跳蚤太多、吸太多血時，就會造成貧血。





PART

1

帶幼貓回家



## ✓ 肛門

### ● 沒有髒污或紅腫潰爛

有髒污或紅腫潰爛是下痢的證據。另外，肚子裡有寄生蟲的話，肛門四周會附著白色顆粒（蟲卵）。

## ✓ 排泄

檢查是否有確實大小便、有沒有拉肚子等。奶貓在喝奶之前沒有排泄的話，無法喝下足夠的奶。

## ✓ 食慾

食慾是健康與否的指標。有些剛出生的奶貓食慾較小，不過只要體重有定期增加就無須擔心。

## ✓ 體溫

成貓的體溫是38~39°C，幼貓的平均體溫是略低一點的36~37°C左右。

Before



After



## 生病而邋遢的流浪貓經過治療也能夠變漂亮！

流浪貓多半會因為貓感冒而有嚴重的眼屎或鼻水。但是只要經過治療，就會變成右邊閃亮動人的美貓！請看看這驚人的轉變。

# 挑戰給 幼貓離乳食品！




HOW  
TO



## 1 沾在手指上讓幼貓嗅聞 離乳食品的氣味

以乾淨的手指或湯匙沾離乳食品，靠近幼貓的鼻子，讓牠嗅聞氣味。



## 3 檢查幼貓 的排便狀況

確認是否有拉肚子或便秘的情形。

關於排便的細節 ▶ 請見 109 頁

## 事前準備物品

- 幼貓專用離乳食品  
(如果是粉末狀的離乳食品，請遵照商品說明的分量溶解粉末，製作離乳食品。)
- 食盆  
(深度二~三公分的小餐盤)



## 2 給幼貓舔舔看

幼貓主動吃的話就成功了。即使牠還想要多吃一點，剛開始只給一口的分量就好。





PART

2

健康成長的餵食方式

## 離乳食品與專用奶的一日餵食次數

	離乳食品	專用奶
第1~2天	舔一口的量 2次	4次
第3~5天	舔二、三口的量 2次	4次
第6~9天	3次 (想吃多少) 給多少)	3次
第10~12天	3次 (想吃多少) 給多少)	2次
第13天以上	3次 (想吃多少) 給多少)	想要的話 1次

※ 分量與次數僅供參考。

4 排便沒問題的話，  
逐漸增加分量

排便沒問題的話，可以逐漸增加離乳食品的餵食量。增加方式請參考左表。

5 把離乳食品裝在  
食盆裡餵食

若幼貓開始可以吃很多的話，就放入食盆裡讓牠自己吃。

## 重點 食物要堆成山！

離乳食品要像小山一樣堆高，方便還不習慣食盆的幼貓進食。食盆請不要選擇太深的樣式。

GOOD

堆成山



NG

攤平放





這種時候該怎麼辦？

# 傷腦筋！ Q & A



幼貓不吃離乳食品

**A** 找出原因。

幼貓不吃離乳食品可能是因為下列幾項原因。請找出原因，對症下藥。

**原因 1** 喝奶喝飽了

可能是喝完專用奶之後肚子很飽，所以吃不下離乳食品。改成先餵離乳食品吧。

**原因 2** 不知道離乳食品是「食物」

很可能因為在此之前只喝奶，不曉得離乳食品是食物。放進牠的嘴裡讓牠試試看看。

**原因 3** 不喜歡離乳食品的味道

可能是對吃不慣的離乳食品的味道感到困惑，或是不喜歡那股味道。這種時候改用其他離乳食品，或是把原本喝的專用奶混入離乳食品裡，做成專用奶味的離乳食品，日後再逐漸減少專用奶的用量。



好吃~  
手指沾着少量離乳食品塗在幼貓嘴裡（上顎），讓牠以舌頭舔。

重點

## 改變專用奶與離乳食品的比例



一開始專用奶的分量要比離乳食品多。在專用奶的味道誘導下，幼貓較容易吃下離乳食品。



等幼貓習慣加入專用奶的離乳食品之後（大約是第四天），接著改用等量的離乳食品混合專用奶。



到了第八天之後，減少專用奶，增加離乳食品的分量。最後不混入專用奶，只餵離乳食品。





PART

健康成長的餵食方式



### 原因 4 不喜歡離乳食品 的口感

有些幼貓不喜歡離乳食品軟趴趴的口感。這種時候可用溫水泡軟少量的幼貓專用飼料餵看看。有些幼貓會突然吃起沒有泡軟的飼料，如果是這樣的話也沒關係。

幼貓專用奶的熱量很高，所以長大後仍繼續喝的話，可能因為熱量攝取過剩導致肥胖。建議最多餵到出生三個月左右就好。已經長牙的幼貓可能會咬斷奶嘴，所以要改用食盆餵奶。

如果幼貓一直想喝奶，可在專用奶裡混入少量的水，並逐漸增加水量，讓專用奶變難喝，這也是一種方法。如此一來幼貓就會心想：「飯比較好吃。」因而不再想喝奶。



**A** 直到出生三個月之前都可以。  
但是要注意熱量。

QUESTION  
總是想喝專用奶。可以繼續餵奶嗎？

## 局部清理維持每日乾爽

幼貓不擅長把自己打理乾淨，飼主別忘了幫忙清理臉部與臀部！

## 簡單清潔就乾淨


在每天的生活中，臉和臀部很自然會弄髒，尤其是幼貓還不太會自行打理，飼主必須出手相助。即使是懂得自己理毛、洗臉的成貓，如果看到髒污，或因為生病而多眼屎、鼻水時，飼主也要幫忙清理。每天仔細檢查，就能夠注意身體是否出狀況，也能夠藉由肌膚接觸加深彼此的情感。搭配梳毛進行，讓幼貓習慣吧！



紗布剪成方便使用的大小，沾冷水或溫水弄濕後擰乾。把紗布的尖角摺起，輕輕擦拭幼貓。

## 顏色很淺的耳垢

出現顏色很淺的耳垢是正常，需要清理。如果出現溼黏的黑色耳垢或耳朵有異味，請前往醫院就診。



## 糞便髒污

有時肛門會因為拉肚子而破皮。出現髒污之外的異狀時，請詢問動物醫院。



## 清理的重點

## 少量的眼屎

眼屎一般是褐色、乾燥、量少。如果出現黃色、黏稠的眼屎，請前往醫院就診檢查。

## 露出的鼻屎

乾燥的鼻屎要清除。在鼻腔裡的鼻屎則無須處理。

## 食物殘渣

容易沾上貓奶或離乳食品，所以每餐吃完必須清理。

parts care 2

## 嘴邊

每餐吃完要清理食物殘渣！




下巴下方是貓咪本身不易清理到的位置。特別是喝貓奶或吃離乳食品的幼貓容易弄髒下巴下方，因此飼主在每餐吃完之後要幫忙清理，用溼紗布仔細擦拭。每天清理也可防止年輕貓咪的下巴長粉刺。已經長粉刺的話，不可以用力擦，請前往醫院就診。

parts care 7

## 眼

每天清理眼淚與眼屎



剛睡醒的貓咪眼睛有褐色、乾燥的眼屎是正常情況。請用溼紗布替牠擦拭。紗布別碰到眼球，輕輕清理。容易流淚的貓咪如果沒有清理，周遭的毛就會變色形成「淚漬」。請別忘了經常幫貓咪擦掉眼淚。



parts care 4

## 耳

只要清理看得見的範圍即可



貓耳朵不會因為日常生活而弄得太髒。過度接觸貓耳朵的話，反而會引發意想不到的問題，所以只要最低限度的清潔即可。耳朵有淺淺的污垢時，用溼紗布沿著耳朵輕柔擦拭看得見的部份。

parts care 3


## 鼻

鼻屎別用手指硬摳，要沾濕變軟再拿掉



一手輕輕固定頭部，用溼紗布輕擦鼻孔與鼻子附近。褐色乾燥的鼻屎只要輕擦就可以輕鬆拿掉。在鼻腔裡的鼻屎不需要刻意處理。為了避免貓咪難受，一次清理一側鼻孔即可。

！ 貓咪在自行清理時，別打擾！



看到貓咪在舔毛時，飼主不可以心想：「我也來幫忙。」跟著開始幫忙清理。讓貓咪專心舔毛很重要。飼主想要清理貓咪身體的話，可以趁著貓咪心情好的時候進行。

兄弟姊妹貓會互相清理，就像照片裡這樣，溫柔清理臉部髒污。



parts care 5

## 臀部

放射狀輕柔地擦拭糞便髒污



拉起尾巴固定，用溼紗布輕拍。臀部因為拉肚子弄髒時，請輕柔擦拭。這部位的皮膚較脆弱，所以要注意避免過度摩擦。髒污卡在毛上的話，用溼紗布按壓軟化，再一點一點拿掉髒東西。

祕密 1



出生不久的幼貓，  
眼睛都是藍色

貓咪的眼睛顏色很有個性，有金色、綠色、藍色等，色彩繽紛。但是剛出生的幼貓，無論什麼品種或毛色，大家都是稱為「小貓藍」的藍眼睛。

眼睛的顏色取決於虹膜裡的黑色素含量，黑色素含量少的話，眼睛就是藍色。剛出生的幼貓眼睛是藍色，就是因為黑色素的含量還很少。黑色素會隨著幼貓長大而形成，出生七週左右眼睛會逐漸變色，到了出生三至四個月，眼睛就會變成這隻貓咪天生該有的顏色。

無關品種或毛色，剛出生的幼貓  
都是「小貓藍」



## 長大後是什麼顏色？

在奶貓時期，每隻貓咪都是「小貓藍」。直到出生三~四個月才會知道這隻貓咪的眼睛是什麼顏色。觀察這種成長變化，也是飼養幼貓的樂趣所在。

幼貓時期



長大後…



這隻貓咪名叫麻呂。小時候是「小貓藍」，長大之後變成美麗的金瞳。

幼貓時期



長大後…



奇奇長大後變成黃瞳。眼睛四周的眼線也很有個性。



雖然貓咪的聽覺很優秀，不過奶貓更出色。成貓能夠聽到六萬赫茲的頻率，不過出生三週的奶貓最高能夠聽見八萬赫茲。哺乳期的母貓也可聽到八萬赫茲的頻率，因此母子之間容易聽見彼此的呼喚，能夠避免危險。

出生三週的奶貓  
聽覺比成貓出色

祕密 2



奶貓的聽覺十分敏銳

### 人、犬、貓可聽見的範圍

