

**當心！**  
**網路害死**  
**你的貓！**

古道著




晨星出版

## 作者序

這本書能出刊，完全是無心插柳的結果。

執業之初，純粹是為了在自己的職業生涯中留下一些美好的回憶，所以好玩地順應當時潮流，開了一個部落格「一個獸醫的日記」，紀錄一些碰到的特別案例。然而由於生性疏懶，總是有一搭沒一搭地寫，卻因為拗不住網友的聲聲催促以及父母的殷殷期盼，幾年下來也自成一片風景，真的是始料未及！



此外，隨著飼主網友們紛至沓來的問題，除了扼要回覆外，書寫的文章也從原先侷限在特別的案例擴及多數飼主網友們提及或關心的問題。自二〇一二年，由於需要一些網友上傳寶貝們的影像、檢驗報告，偏偏部落格的平台沒有此項功能，於是又在臉書上開了一個版面——「太子獸醫主治醫師古道醫師的免費諮詢」。

欣慰的不僅是無數網友們熱情地支持及回應，部落格還得了個獎，只可惜該網站所屬的「無名小站」後來功成身退，不得已將該部落格搬遷。為了嘉惠更多的飼主，於是進一步將網上發表的部分文章及重要的回應，集結成冊。然而為了書本的完整性及易讀性，

除了在文字上有微幅修改，文章前後也做了大幅的更動。

文章分成兩大部分：「照顧醫療」及「常見迷思」。第一部分粗略分兩類：「平日照顧」及「季節性特別照顧」，儘量以生物系統來分。第二部分「常見迷思」因所含文章篇雜，故不再做任何分類。另外，由於徵詢意見的網友來自世界各地，有近自港、澳、中、臺，也有遠自美、澳（洲）；有用中國大陸用語、有用粵語用詞、還有用英語寫的。為求統一，本書儘量採用多數華人都能讀懂的語詞書寫。

本人由於求學的地方橫跨亞、歐、美、澳；學習的領域又橫跨人醫、獸醫及純研究，因此針對動物的疾病，可從多方切入，特別

是從本人主修過的免疫學及解剖學的觀點來進行診斷及探討。

本人所見所聞，所思所論，也因而可能有異於一般獸醫，或許對於其他同業也有參考的價值。這也是很多人鼓勵我出書的原因之一。

我在加拿大出生，成長於臺灣。在臺灣念到國二後，隨進修的父親去了波士頓。又為了與老同學



一起拚高中聯考，念了一學期就返國。考上成功高中後，念了兩年，又隨進修的母親去了英國，在喬汀翰（Cheltenham）唸寄宿學校。以優異成績完成A Level（相當於臺灣的高中）的學業後，接著申請進入著名的「倫敦大學學院」（University College London），就讀與人醫有關的「解剖發展生物學系」（Anatomy and Developmental Biology），並取得榮譽學士。繼之，在倫敦大學「國王學院」（King's College）拿了分子生物研究所（Molecular Life Science Research）的碩士。之後返回加拿大溫哥華，在CDC國家疾病管理局，做肺結核的研究。

做了兩年，養了三隻狗、兩隻貂及兩隻變色龍，卻發覺自己對只有細菌病毒的世界感到有點悶，還是比較喜歡有動物的世界，於是毅然決定辭職，補修完一些對方要求的學分後，再去澳洲墨爾本大學讀獸醫。求學期間返臺時，曾在臺灣大學附屬的動物醫院實習，並在台北的獸醫院打過工。一畢業拿到榮譽獸醫學士的學位後，就報考了超難的NAVLE（北美獸醫考試），也僥倖過了，本

以為會回加拿大執業，豈料因緣際會竟然落腳香港，且一留至今。也正因此，除了香港，我對臺灣、澳洲、及美國獸醫的處理方法也都略知一二。香港獸醫





分為澳洲幫及臺灣幫，我應該算是中間幫吧！

我對免疫學及學術研究方面的涉獵比較廣泛。我願意接受新的資訊，也對新的資訊相當渴望。只要新資訊有科學的驗證或證據顯示，我都想了解、想嘗試，所以我很歡迎各位在我的網站上，分享你們得到有關寵物的新資訊！我會求證之後回覆的！

**古道醫師的部落格：**

[http://blog.xuite.net/sword\\_flying/twblog](http://blog.xuite.net/sword_flying/twblog)

**古道醫師的臉書：**

<https://www.facebook.com/DrKuVet/>

A handwritten signature in black ink that reads "Doug". The signature is stylized and cursive.

寫於二〇一四年五月二十日



## 消化系統篇

### 貓該餵食乾飼料？還是濕飼料？

已經留意古醫生的專頁一段時間，知道古醫生指出很多不同的謬誤。很多見解很值得參考。

以下有一則關於貓飼料的研究資訊，古醫生可否給點意見，指出乾飼料作為主飼料對貓究竟是利多於弊還是弊多於利。

還有，有人說，貓吃太多罐頭濕飼料，飼主又沒有幫貓清潔牙齒，貓的牙齒是否真的容易壞？

這裡是朋友轉載關於貓乾飼料的資訊，裡面提到了不建議以貓乾飼料作為主食，亦提出了不少的意見。因為我們沒有足夠的相關知識，所以也不能對全部的資訊作出判斷，所以想問問古醫生，這個網址寫的是對是錯，哪些中肯，哪些值得懷疑……。

西諺道：「你吃什麼，就是什麼」（You are what you eat）；

華人也常說：「病從口入」。我們就先從「吃」開始。

網路上很多人瘋傳一篇「乾飼料不適合當主食的原因（碳水化合物、肥胖與糖尿病）」的文章。該文籲請貓咪飼主不要給貓咪們吃乾飼料，讓一些飼主感到疑惑，於是分享給我做討論。該文裡面有些論點是對的，但錯的也不少！

### 摘錄一

## 貓咪特別需要水分的補充與攝取

建議吃溼潤肉類飼料等如罐頭或生鮮貓食，並不完全因為水分一項因素，但水分也確實是非常重要的項目。

貓是來自沙漠的動物，貓的祖先原本就是在捕獲獵物時吃肉順便攝取水分（其獵物所含的水分大多在65%～70%以上），這樣的演化造就貓咪習慣在吃東西時兼著喝水，不會沒事主動去大量喝水（沙漠中也很少地方有水），所以貓咪天生並不是愛喝水的動物。

一些貓咪的病症，例如腎臟病或糖尿病，其中一個病徵就是牠會突然變得愛喝水，這是因為體內缺水程度已經到了牠必須主動去大量喝水才有補償作用，但是那時候牠的內臟機能已經出問題，通常伴隨有其他症狀，不是靠牠自己喝水就可以解決的。

飼料的水分最多只有10%，以飼料為主食的貓咪，會出現慢性缺水／慢性脫水的狀態，喝水不夠，體內水分少，便提高了尿液中礦物質濃度，小便次數不多，便增加了尿液積留在膀胱的時間，致使這些礦物質有機會在貓咪體內產生結晶／結石。

節錄自 <http://m.xuite.net/blog/shantih/heloisegarden/25121417>

該文提到：「貓應該吃貼近天然野生貓會吃到的食物，所以乾飼料水分不夠。」的確，但試問你會給家貓吃活老鼠或鳥雀嗎？牠們在啃食這些動物的時候，會因為咬骨頭而磨乾淨牙齒，但在現實生活中吃的罐頭中，有附帶骨頭讓牠們磨牙齒嗎？鮭魚是貓平時在野外抓得到的獵物嗎？為何一堆罐頭的主要成分都是魚？貓不喜歡水，更不會下海去游泳。沙丁魚、鮭魚是牠們的天然食物嗎？

## 摘錄二

### 乾飼料中往往含有過多的碳水化合物 (carbohydrate)

只吃乾飼料，或以飼料為主食的貓容易愈吃愈胖。

絕大多數飼料裡面含有太多的碳水化合物（20% ~ 30% 或更多），而貓對碳水化合物的處理能力非常有限（因為天生在唾液內就沒有相應的消化酵素，而小腸與肝的相應酵素效能低落）太多而無法有效處理的碳水化合物會在貓咪體內堆積成為脂肪，讓貓變得臃腫肥胖，除了會讓貓咪血糖高低搖擺、也會影響血液中血脂肪濃度，大大提高貓咪患上糖尿病、心臟病的機率。

貓本身可從蛋白質裡 (glucogenic amino acids) 與脂肪裡 (glycerol) 代謝出牠體內所需的血糖，碳水化合物中的澱粉/醣類對貓來說不是必要的能量來源，因此貓咪天生就沒有消化碳水化合物的需求（反而是需要大量的動物蛋白質）。

節錄自 <http://m.xuite.net/blog/shantih/heloisegarden/25121417>

該文又提到「貓代謝不到碳水化合物」？前文才剛說貓的口水及腸胃缺少能分解碳水化合物的酵素 Amylase，後面卻又說乾飼料的碳水化合物是煮過的，易吸收，而導致血糖飆升，完全是自相矛盾。Amylase 是消化酵素，能將碳水化合物分解為單糖，讓腸胃容易吸收。

缺少酵素但卻容易吸收，不覺得邏輯不通嗎？

不過有一點是對的。貓確實缺少能將糖分轉化為肝糖的酵素 Glucokinase。不過仍有其他酵素，像是 Hexokinase 可以替代。而且許多論文已經證明血糖本就是必須的，多吃碳水化合物的貓並不會因此而容易有糖尿病。當貓咪碳水化合物不足的時候，仍然需要由蛋白質轉化成糖分給心臟、腦部及肌肉運用。因此多吃脂肪及蛋白質的貓會比吃碳水化合物的貓肥胖得更快許多，所以這點在原文中也錯得離譜。

**另外，糖尿病的主因並不是碳水化合物的攝取，而是肥胖！**

家貓肥胖的主要原因是缺少運動，不用奔跑去捉自己的食物。換言之，肥胖與碳水化合物的攝取基本上無太大關係。不過，如果已經有糖尿病的貓，就應該儘量避免血糖突然飆升。也就是說，如果貓咪已經有糖尿病就應該少吃碳水化合物的食物，但這是有糖尿病之後的飼育方式，而不是造成糖尿病的原因，是前後，而非因果關係。

如果家有肥貓，罹患糖尿病的風險的確很高，通常是因為慢性胰臟炎造成的。如果你家的肥貓偶爾會嘔吐，又沒有吐毛出來，建議請獸醫檢查 Lipase（胰臟酵素）以及 fPL（貓咪胰臟炎快速檢測），看看有沒有慢性胰臟炎。

另外，我並不反對餵貓咪罐頭，尤其會建議在冬天給公貓餵食

罐頭，主要是因為尿道問題。然而一定要記得幫牠們刷牙。貓咪因為牙周病而來拔牙的病例不計其數！

罐頭如兩面刃，幫貓咪補充水分的同時，也在破壞貓咪的牙齒。如果刷不到牙，也麻煩另外餵貓咪一兩粒潔齒處方飼料（RC Dental or Hill's t/d）。因為這些處方飼料也滿營養的，提供一兩粒就夠了。

當然也會有其他飼主提出疑問：

吃乾飼料就不用洗牙、拔牙了嗎？另外，就我餵乾飼料的經驗，牙齒上倒是滿容易卡些像我們吃餅乾時的餅乾殘渣的，反而吃溼食時較沒有殘留。另外，我覺得您可能沒有讀過作者所有的文章。雖然罐頭在水分上勝過乾飼料，但作者並不是鼓勵所有的罐頭，例如您說的魚罐頭，特別是Tuna（鮪魚），他是比較鼓勵雞肉罐頭的，也的確是較符合貓咪天然的食物。如果吃潔牙飼料有用的話，那麼，為何還有很多獸醫依然鼓勵飼主每年給貓、狗洗一次牙呢？

另外還想請問古醫師，您是說作者的某些乾飼料不好的論點錯誤，還是「乾飼料不好」這一點是錯誤的？還有，您說「貓咪因為牙周病而來拔牙的不計其數，罐頭如兩面刃，幫貓咪補充水分的同時也在破壞貓咪的牙齒」，意思是牙周病是罐頭引起的是嗎？所以吃乾飼料較不會有牙周病，這是您的意思嗎？

我沒有看該文作者的其他文章。有飼主於二〇一四年一月二日請我評論這篇文章，我就只評論這篇文章，就事論事，指出文章中的錯誤。

**公貓如果冬天不願意喝水，我也是建議餵食罐頭的。**

我只是反對作者所提出的「乾飼料令貓肥胖，而導致糖尿病等問題」的論點，因為就經驗而言，愈肥的貓，通常愈愛吃罐頭。如我的文章最後所言，我並沒有排斥罐頭，只要你能幫你的貓刷牙，或自己加潔齒處方飼料。

至於以前貓很少有腎臟疾病，可能是因為以前貓很少可以活到十幾二十歲而已。現在醫學進步，讓貓更長壽。當然也有可能是現在不肖商人多，在狗、貓飼料中添加過多三聚氰胺，導致貓狗都容易有腎臟病。順便一提，三聚氰胺加在乾飼料裡跟加在罐頭裡，都是一樣是用來給檢測人員檢驗粗蛋白含量時欺騙儀器，讓檢測人員以為糧食裡面的粗蛋白含量較高而已。但服用三聚氰胺容易產生腎臟或膀胱結石及增加腎臟負擔，另外三聚氰胺並沒有乾飼料含量比濕飼料多的事情。只是罐頭裡80%以上都是水，基本上等於在花錢買水，還不如自己弄划算些。我並不反對家裡自製的食物，只要飼主有時間，而且記得幫動物刷牙就好！

事實上，乾飼料如果太小粒，貓咪都是用吞的，那依然會造成牙結石。提問的飼主的經驗沒有錯，有些乾飼料的確會有殘留，但通常貓咪可以自行輕易舔舐乾淨。


我的經驗是，牙結石嚴重的貓，十隻中有九隻都是吃罐頭。當罐頭的殘渣卡在縫隙時就不是貓咪自己可以舔掉的了，而且會慢慢愈黏愈多。吃乾飼料比較不會有累積效應，新的乾飼料反而可以將舊的殘渣磨掉，而不會堆積，但罐頭的軟食就會堆疊上去。

此外，我沒有聽過其他獸醫會叫飼主帶寵物每年洗一次牙的。為了避免麻醉傷身，除非必要，一般獸醫應該不會做這樣的建議。各位可以參考我部落格在二〇一三年四月十五日所寫的一篇幫貓狗刷牙的文章，書中還會有專篇做解說。

再次強調，依照我的經驗，吃乾飼料參雜t/d（潔齒處方）的貓狗，牠們的牙齒真的很乾淨，如此而已。有沒有效飼主自己試了就知道。

若覺得我講得正確，請分享。不要讓太多貓咪飼主被誤導，最後每隻都來洗牙、拔牙；然後每隻貓都因為只吃高脂肪、高蛋白質食物，體重全部超標。要知道，同樣分量的脂肪及蛋白質所含的能量遠遠高於澱粉醣類！一直吃高脂肪、高蛋白質食物能不發胖嗎？更別提高蛋白質會對腎臟造成的負擔！野生的貓平均壽命只有四·七歲，因此高蛋白質食物對於四至五歲的貓並沒有什麼影響，但你要給家裡十多歲的高齡貓吃高蛋白質、高脂肪的食物嗎？

最後還是要提醒，要避免貓咪得糖尿病，絕對不要過度餵食，避免貓咪過於肥胖。無論餵食乾飼料或罐頭，側面看貓時，必須看得到胸骨後面有腰部曲線；從上面看，也要看到有腰部曲線，但不能看到肋骨，看到肋骨就太瘦了！





## 貓咪飼養 Q & A

這裡整理出網路上飼主時常詢問的相關問題給讀者做參考。由於每一種疾病與貓咪健康狀態各有不同，因此當發現愛貓出現疾病徵兆時，請務必先送至動物醫院做檢查治療。



古道醫生您好，幾個問題想請教您。我家貓咪二月的BUN 39、CRSC 3.0、體重 3.7kg。二月以前只有一餐給罐頭加水。血檢之後，改採三餐都給罐頭，每天約 150 ~ 170g。中間曾經試過給雞腿肉（生的、半生熟的）都不賞臉。今天帶去血檢，BUN 49、CRSC 3.9。指數增加，體重卻掉到 3.5kg。醫生建議我恢復兩餐乾飼料、一餐罐頭的模式，兩週後再去驗血。請問我該照醫生的建議恢復乾飼料嗎？本來是想慢慢轉成肉泥，想說先讓牠習慣吃濕食。現在恢復乾飼料，不是走回頭路了嗎？該怎麼辦呢？現在有點慌亂，麻煩給我點建議，謝謝！



跟乾、濕飼料並不一定直接有關係。很多罐頭蛋白質含量高，所產生的氮廢物也多，也就是所謂的BUN（Blood Urea Nitrogen，血液中的氮廢物）會相對增加。建議長期餵食腎臟處方貓飼料，降低毒素會好些。另外如果指數持續增加，代表罐頭裡的水不是很夠，可能還必須增加點滴才足夠排出廢物。



若幼貓吃了老貓飼料，或老貓吃了幼貓飼料，會否有什麼不良後果？



老貓若吃了幼貓飼料，容易有胰臟炎、糖尿病。而幼貓如果吃了老貓飼料，就會營養不良，發育不健全。但如果只是吃到少量，影響不大，不用太緊張！

**Q** 古醫師您好，最近家裡貓咪又開始嘔吐了，有時候還會帶一點血絲。之前因為同一個原因帶牠看過兩次醫生了，大概都是隔了二至三個月左右又開始嘔吐，這是有其他原因還是……？之前驗血Lipase（解脂酵素）指數一直偏高。現在每天都是少量多餐，大概持續了兩個月左右，最近有多給一點乾飼料。貓咪胃口很正常，也沒有精神不好的情況。

**A** 有沒有少量多餐，餵食低脂飼料呢？「低脂飼料」才能確實減少胰臟負擔。

**Q** 古醫生，想問問，我家有八隻貓，最近有兩隻不時會放屁，有時還會叫出聲。剛剛一次在床上放，還有排出小小的糞便。貓飼料方面是換過，但已經換回之前那款，換了差不多有一個月，而牠們飲食、作息一切正常，這樣會是有什麼大問題嗎？謝謝你！

**A** 有可能是梨形蟲，或單純不適應新的貓飼料。建議飼料慢慢換。如果超過三日仍未改善，請看醫生。

**Q** 古醫生你好，想請問一下，零食會讓貓嘔吐嗎？今日Orcus都很正常，但黃昏時給了幾粒greenis潔牙餅給牠吃，沒想到一小時後，就連還未消化的食物一起吐出來，還拉了一次，接著失去食慾。現在沒敢餵任何食物給牠。需要看醫生嗎？Orcus是四歲異國長毛貓，男生，已結紮。謝謝！

**A** 如果貓咪一直嘔吐，建議在一、兩個星期內，戒食任何正餐以外的食物。

**Q** 想問一下我的異短貓（女），一歲半，3.9kg，一日應餵食多少195g的Royal Canin處方濕飼料才足夠？另外，開胃藥可以長期餵食嗎？Thanks！

**A** 我不知道你處方飼料的成分。通常Royal Canin的說明書上會寫明建議的分量，但我都建議飼主以能在兩分鐘內吃完為原則。如果吃不完，就代表給得太多了。為何要長期吃開胃藥？貓咪不開胃，一定有其他問題。開胃藥通常只是抗憂鬱藥，長期服用會有依賴性，建議不要。

**Q** 醫生，我想問是否給貓多喝點水，就可以令貓咪的尿尿不會那麼臭呢？之前試過餵食一包 Royal 的去毛球除臭室內貓飼料，尿尿真的沒那麼臭，是否可以長期餵食呢？另外，有寵物店說現在好多貓都改成餵食生肉了！更加健康，是真的嗎？

**A** 寵物店通常是以賣哪種食物利益最高為原則。吃無添加的食物當然比吃有防腐劑的乾飼料好，但前提是你要能幫貓咪刷牙，而且生肉有可能會讓貓咪缺鈣，建議偶爾吃吃就好。吃生肉的話尿尿可能會更臭，因為高蛋白質食物消化分解後就會產生較高的氮廢物，而尿尿臭味就是跟這些氮廢物有關。任何高蛋白質的食物都會令貓咪尿尿變臭！

**Q** 醫生，你好！我有兩隻公貓咪，一隻五歲多，另一隻七歲多，一向大小便、飲食都算正常。因為希望牠們吸收多點水分，所以兩個月前，開始固定早、晚都將罐頭、水、新鮮貓草混合給牠們吃，相安無事、大小便量都明顯比以前多。但約一星期前，試過煮南瓜餵食，每次用約 5 至 10ml 南瓜混濕飼料，只餵了兩、三次，但牠們不吃，特別是那隻較小的貓更抗拒，但都有吃乾飼料和零食，沒有異常。但約三、四日前開始，兩隻貓都不怎麼吃乾飼料，尤其那隻小的貓，甚至連平日最愛的零食和罐頭都沒有興趣。它們會低頭去嗅一下，用手撥一下乾飼料、零食，或者吃個一粒、半粒，猶豫一番就走開。罐頭加水也只會吃一點點，每次都會走去，聞一下就走開。當然尿量也比平日少。今日只小便一次，但不覺有排尿困難的狀況，不過已經有三天沒排便。餵南瓜後，小隻的貓試過，吐過兩次，但精神又不覺有異常，只是好像很無聊，有時好像想上廁所，卻又掉頭回來。牠輕了約 1 磅，現在兩隻都大約 15 磅。我住在外國，暫時還沒找到可靠的醫生。家人說我過分擔心，但真的開始有點驚慌！

**A** 貓咪是肉食動物，請不要將南瓜等蔬果加入貓食裡面，可能會造成貓咪反感。雖然 5ml 到 10ml 不算太多，但仍然不建議。拌入少少纖維性的蔬菜即可。會去聞一下，就代表還有胃口，只是味道不合。通常 15 磅對任何貓咪來講都太重了。年紀大，可能有慢性胰臟炎導致的糖尿病或其他問題。建議儘快減肥。最好做個驗血，看看血糖及 Lipase 胰臟酵素會不會超標吧！



醫生您好，請問我家貓上週因為吃得少，所以帶去看醫生。目前只吃罐頭，但還是吃得少，不過水會喝。經過抽血檢查後，發現 HCT：17.4%（紅血球壓量），HGB：5.5g/d（血紅素）L，L/M（淋巴球及單核球）： $1.1 \times 10^9/L$  這三樣過低。另外還有BUN（血液氮廢物）：10mg/d L 偏低，ALT（肝臟酵素）：194U/L 偏高，主要是貧血跟肝指數過高。後來再做二合一檢查，有白血病的反應。以前有過牙齒問題。後來拔了兩顆後，再加上發作時會打抗生素，頻率約三個月一次左右。今天有去打鐵劑，想增加造血。雖然吃的少，昨天身體有點軟軟的，但今天會吵著要出去，也會喵喵叫，跳來跳去，明顯比前幾天好。雖然牠吃得少，我仍然一天餵四次。有時牠會想吃，但吃不多。糞便是條狀，但量不多（醫生看了照片，說裡面有蟲）。我有查網路一些資料，知道若好好照顧，是有機會變好。若有狀況的話，我只是希望牠可以舒服一點。不打算採用強迫性或侵入性治療，順其自然，所以想請問能如何增加牠吃東西的量。而且若一直吃罐頭也不是辦法，怕營養不均：乾飼料本來都是吃皇家室內貓，但現在不肯吃。換皇家的挑嘴貓可以引發食慾嗎？謝謝！



貓不吃東西，開胃藥只是治標不治本。有白血病毒嗎？如果有白血病毒則容易有淋巴瘤，那問題就很大，但感覺像是你們給貓咪吃了感冒藥或普拿疼之類的藥物造成肝臟受傷及血球爆裂。你們家人的藥物有收好嗎？貓咪在不吃東西之前或之後，家裡有人給牠吃過什麼人服用的藥物嗎？如果沒有，反而比較棘手。不吃東西是果不是因。找到因，治療了因，慢慢就會吃東西了！



古醫生你好，我有一隻五個月大的英短公貓，自二十八日開始突然排軟便。一開始牠的便便是條型，不過濕濕的。直到今天，牠一日排了三次，每次都是軟便。但牠依然玩得、跑得、吃得，完全看不出來身體不舒服，就只排軟便。有部分成條型或粒型，有部分好像果凍，而且好臭。還有一次不在砂盆便便，這是牠從沒做過的。牠十八日先服了驅蟲藥，我還可以做點什麼？



單細胞蟲要顯微鏡才看得到。可能與換飼料有關係，但若是換回原本的飼料應該就沒問題。益生菌對普通腸胃過敏有一點效果。此外，驅蟲藥驅不到單細胞蟲，如梨形蟲或球蟲。如果最近沒有換過飼料，應該要看醫生驗一下糞便，檢查是否有這些單細胞寄生蟲。

**Q** 古醫生，你好！我想問一下我的貓的情況。我的貓的品種是EXOTIC.S.H（異國短毛貓），性別是公，出生日期是二〇一三年六月十八日。首先，我這隻貓由昨晚起到今日都不進食，不過有喝水，也有去廁所。我想問一下這隻貓是否是因為發情而令其不想進食？

第二，我想問一下我這隻貓應該在什麼時候做結紮手術？我希望醫生可以抽空解答小弟疑問，感激不盡！

**A** 六個月大就可以結紮。發情會使食慾偏差，但不會完全不進食。如果有下痢、嘔吐或尿不出來等症狀，就要儘快看醫生。

**Q** 古醫生，你好！我最近自己煮貓食，材料包括雞、鴨、魚、貝類都有。每日清貓砂，卻發現排便量少到離奇。兩隻貓加起來還沒有以前一隻貓的分量。是貓咪轉吃鮮食的緣故嗎？如果真是便秘，該怎麼辦呢？

**A** 妳的食材全部是蛋白質肉類，完全沒有纖維。糞便主要是消化不到的纖維組成的。既然妳的食物裡沒有纖維，當然排便量會少，久而久之的確會變成便秘！建議仍要給貓咪少量纖維。

**Q** 古醫師您好，這個（一種含Taurine成分的產品）對貓咪的營養補充夠嗎？還有狗狗可以一起吃嗎？

**A** Taurine（牛磺酸）是貓咪心臟肌肉纖維形成時所需要的必要胺基酸。人和狗都會自己製造牛磺酸，貓咪卻需要靠食物攝取。不過所有貓飼料都有加了，無需另外購買！

**Q** 古醫生，你好！我的貓咪最近嘔了幾次胃液，對平時吃的乾、濕飼料都沒興趣。已試過給另一個品牌的乾、濕飼料，還是沒吃多少。不知道牠是沒胃口吃，還是不喜歡吃。但牠是一隻貪吃貓，平時少給一點飼料，也會被牠纏著追討！現在卻吃很少、很少。我很擔心牠健康是否出了問題。牠已經八歲。除了最近吃得很少、很少之外，精神還很好。請問我需要帶牠看醫生嗎？

**A** 最好儘快去驗個血。胰臟炎、腎臟病或糖尿病的機會很大。

## 預防誤食

在香港做了這麼久的獸醫，最深刻了解到的道理就是：

**貓真的是什麼都能吞！**

很多人愛問我貓咪這能不能吃，那能不能吃。總歸來說，**貓咪是肉食動物，真正完全不能吃的是人類用的藥**，其他的食物其實少量並不會造成太大的傷害。

不過記得有一年在農曆新年期間，一位老太太抱著一隻貓，滿臉焦急地衝進診所。一進來就急匆匆地說：「醫生，牠早上還精神奕奕地，晚上就又嘔吐、又虛弱，你看，一下子變成這樣。」

造成貓咪嘔吐的原因很多，於是決定先驗血。未料一驗血，腎指數破表。一隻約一歲左右的年輕貓咪，我推斷突然染上重病的可能性微乎其微，最可能是食物中毒引發。突然想到正值過年，所以我問飼主：

「請問您是不是買了花？」

「是啊！」她回答。

「是不是買了百合花？」

「是啊！醫生，你怎麼知道？驗血報告上會說是百合花嗎？」

主人驚訝地問。

「你的貓偷吃了百合花對嗎？」

「沒錯，我擺在高高的櫃子上，沒想到牠還是跳上去吃。」

百合花有香氣，貓咪又是跳上跳下的高手，結果老太太的兩隻小朋友都跳去偷吃了幾片百合花。不過諷刺的是，吃得多的那隻貓

咪全部都吐了出來，反而沒事；吃得少的這隻，不過只吃了幾口葉子，卻導致急性腎衰竭，最後洗腎都沒有用，撐了三天後仍然回天乏術！

所以養貓時儘量少種些花花草草。除了百合花會引起急性中毒外，種花草時用的肥料或殺蟲劑對貓咪來說也有毒性，容易導致抽筋或嚴重爆肝，千萬要小心！此外，貓咪肝臟很差，真的不能碰洋蔥、大蒜、或普拿疼（panadol）等。我遇過貓咪吃到洋蔥豬排的案例，吃完後因為洋蔥而造成爆肝和急性貧血，所以貓咪務必要注意不能吃到洋蔥！



百合花

總而言之，養貓請盡可能不要養花植草。此外，貓咪會跳高，所以東西要擺好，上述幾種比較毒的東西更加要小心收藏好。人的藥物由於劑量較高、濃度也較純，因此貓咪就算只吃了一點點都可能出事。千萬要注意！

這裡分享兩個關於誤食的案例，主角是兩隻分別來急診的貓。

第一隻兩歲。媽媽帶著女兒衝進診間時抱著牠，貓嘴邊還掛著一條紅色的線。

起初我不以為意，因為很多貓都會亂咬東西。貓的舌頭上有倒




貓咪舌頭上的肉刺

生著的肉刺，讓牠們在作舔這個動作的同時，常常會把一些有毛的東西吞下去。

牠們可能原本也沒有想吞的意思，但這個構造的演化使得牠們愈舔就會愈把毛線往口中送。這原本是為了讓牠們自己梳毛、吞毛球所演化出來的構造，但到後來就變成只要有毛的東西或粗糙一點的東西，貓咪就會不小心全都吞進去！

這時貓咪的飼主才跟我說，原來她女兒在家裡做手工縫香包，結果一回頭發現針和線都不見了，只見到貓咪嘴邊還留著贓物。聽到我立刻被嚇到，二話不說，先檢查完貓咪心跳循環都正常後，趕緊幫牠照X光。誰知道看到片子更差點讓我昏倒。

片子中的那隻針是倒插的！



X片中可看出針在貓咪頭中的位置是倒插的

也就是說，如果亂拉外面那條線，它只會愈插愈深，最後可能從後面插到鼻腔甚至眼球。偏偏又不能麻醉，因為麻醉要插管，會擋住視線。只能儘量固定住貓，可是貓又會抗拒，這時只能埋怨貓咪的嘴巴怎麼那麼小，喉嚨那麼窄，讓我看都看不清楚。先拿了個照耳朵的耳鏡來照，還是看不到那根針的尾巴。最後只好用超長的止血鉗，瞎子摸象般地往裡面慢慢推、慢慢推，花了足足三個小時才將針取出來。

其實中間一度想放棄，打算乾脆麻醉後從外部動刀，但頸部手術很危險，附近有很多神經和血管。一不小心，可能會在手術後造成貓咪嘴歪眼斜。此外，嘴巴內細菌很多，傷口容易感染，食道也不容易癒合。

第二隻貓就沒那麼幸運能躲過一刀了，還好不是頸部。

在這之前我們先談談除了毛線、針線外，貓還愛吞什麼呢？